















Sistema
PUERTA DE ENTRADA

- **Perfiles:**
Reforzados; espesor 2mm. Cámara especial con fijación de pasadores y cerraderos a presión.
- **Aperturas:**
Interior, exterior y vaivén.
- **Dimensiones:**
Marco fijo 50 mm.
Hoja móvil 50 mm; frente visto 95 ó 130 mm.
- **Cortes:**
A inglete (incluso hoja practicable).
- **Uniones:**
Escuadras bloqueo de 40 mm de altura.
Escuadra alineamiento exterior.
Escuadra alineamiento en ala interior hoja.
- **Bisagras:**
Especiales para puerta, regulables, antipalanca; con fijación en interior de cámara o fijación frontal para grandes pesos (hasta 140 Kg por hoja).
- **Junquillos:**
Redondeado (de clipar y con grapa) o recto con cortes a 45° ó 90°. Siempre al interior.
- **Acristalamiento:**
De 5 a 30 mm.
- **Estanqueidad:**
Doble junta en EPDM.
Cierre inferior con burlete o a presión con guarnición en EPDM escamoteable automáticamente al abrir la puerta.

Relación de Perfiles

Nov./07

58/A1

REF.	DISEÑO	Artigo em Stock	DESCRIPCIÓN	MOMENTOS DE INERCIA I _x / I _y / cm ⁴	PAG (Esc: 1:1)
05805		✓	Inversor	6,42 / 3,11	C3
05807			Tapa Suplemento	0,02 / 0,27	C7
05809		✓	Remate Inferior	0,87 / 1,17	C8
05810		✓	Suplemento apertura int.	0,24 / 0,20	C7
05811		✓	Marco Puerta	22,90 / 18,73	C1
05812		✓	Travesaño	34,95 / 20,63	C4
05813		✓	Hoja apertura int.	21,76 / 33,63	C2
05814		✓	Hoja apertura ext.	20,76 / 33,71	C3
05817			Hoja vaivén	21,03 / 28,31	C6
05818			Suplemento vaivén	11,12 / 6,41	C8
05819			Portaburlete	0,02 / 2,63	C8
05820		✓	Suplemento apertura ext.	3,53 / 6,41	C7

Relación de Perfiles

Nov./07


58/A2

REF.	DISEÑO	Artigo em Stock	DESCRIPCIÓN	MOMENTOS DE INERCIA I _x / I _y / cm ⁴	PAG (Esc: 1:1)
05821		✓	Marco puerta	23,15 / 18,40	C1
05822			Travesaño extra	94,37 / 28,13	C4
05823			Hoja extra apertura int.	30,27 / 91,78	C2
05824			Hoja extra apertura ext.	29,48 / 91,78	C3
05827			Zócalo	33,93 / 120,77	C6
05828		✓	Zócalo hoja	10,26 / 7,44	C7
05829			Esquinero	19,07 / 19,07	C8
05832			Travesaño	30,76 / 17,96	C4
05839			Esquinero 80 mm.	72,15 / 72,02	C8
05841			Marco redondo	50,59 / 36,76	C1
05842			Travesaño redondo	50,05 / 58,07	C5
05852			Travesaño reforzado	86,03 / 44,96	C5


Accesorios y Juntas

Nov./07


58/B1



Tapa inversor 5805 izquierdo
Ref. 2406118I00



Tapa inversor 5805 derecho
Ref. 2406118D00




Conjunto tapa remate 5809
Ref. 2406401000


Accesorios y Juntas

Nov./07


58/B2




Bisagra contraste
Alas 58
Ref. 21014020N0




Encuentro sup/inf
cerradura Alas 58
Ref. 2305708000




Esc. bloqueo puerta
46x40 mm.
Ref. 2501107000




Cerradero pasador
Alas 58
Ref. 2305704000




Tope travesaño 19,5
Ref. 2502003000




Pasador largo
Alas 58
Ref. 2306301000




Escuadra
alineamiento
4,8x1,3 mm.
Ref. 2501505000




Pasador corto
Alas 58
Ref. 2306302000




Grapa junquillo
Ref. 2508102000



Escuadra
suplementaria
46x31 mm.
Ref. 2501302000



Encuentro central
cerradura
Ref. 2305707000



Cantonera junquillo
Ref. 20000010*0



Accesorios y Juntas

Nov./07

58/B3



Junta marco 58
Ref. 2401203000



Junta hoja 58
Ref. 2401303000



Junta acrist. ext.
Ref. 2402101000



Junta acristalamiento
interior 2 mm.
Ref. 2402205000



Junta acristalamiento
interior 3 mm.
Ref. 2402204000



Junta acristalamiento
interior 4 mm.
Ref. 2402201000



Junta acristalamiento
interior 5 mm.
Ref. 2402202000




Junta acristalamiento
interior 6 mm.
Ref. 2402203000

Perfiles


Nov./07

58/C1


Escala 1/1



ALAS 05811



ALAS 05821




ALAS 05841

Perfiles


Nov./07

58/C2

Escala 1/1



ALAS 05813




ALAS 05823

Perfiles


Nov./07

58/C3


Escala 1/1



ALAS 05805



ALAS 05814






ALAS 05824

Perfiles

Nov./07

58/C4

Escala 1/1





Perfiles

Nov./07

58/C5

Escala 1/1




Perfiles


Nov./07

58/C6

Escala 1/1



ALAS 05817




ALAS 05827

Perfiles


Nov./07

58/C7


Escala 1/1




ALAS 05810



ALAS 05820



ALAS 05828




ALAS 05807

Perfiles


Nov./07

58/C8


Escala 1/1




ALAS 05809




ALAS 05818



ALAS 05819



ALAS 05829




ALAS 05839

Perfiles

Nov./07

58/C9

Escala 1/1



HUECO DISPONIBLE PARA VIDRIO

ALAS	MEDIDA "A"	VIDRIO	JUNTA INT.
01008	30,5	4	4
		5	3
01007	27,5	6	5
		8	3
01006	24,5	10	4
		11	3
01005	21,5	12	5
		13	4
		14	3
01004	18,5	15	5
		16	4
		17	3

HUECO DISPONIBLE PARA VIDRIO


ALAS	MEDIDA "A"	VIDRIO	JUNTA INT.
01003	14,5	19	5
		20	4
		21	3
01002	11,5	22	5
		23	4
		24	3
01000	5,5	27	6
		28	5
		29	4
		30	3

Puerta 1 hoja apertura interior con 05813

Nov./07

58/D1

Escala 1/2



Puerta 1 hoja apertura interior con 05813

Nov./07

58/D1

LISTA DE DESPIECE

PERFILES			
DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE
Marco Puerta	05821		L
Marco Puerta	05821		H+60 (1+1)
Hoja apert. int.	05813		L-119
Hoja apert. int.	05813		H-66
Zócalo hoja (Opcional)	05828		L-256
Remate inferior	05809		L-171
Junquillo recto 27,5	01007		L-266
Junquillo recto 27,5	01007		H-291

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas, ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

ACCESORIOS			
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD	
Bisagra contraste ALAS 58	21014020N0	2	
Cerradura tres puntos picaporte Multibloindo ALAS 58	2307201000	1	
Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1	
Encuentro central cerradura	2305707000	1	
Encuentro sup./inf. cerradura	2305708000	2	
Manilla puerta exterior doble	23092010**	1	
Guarnición bajo puerta (s/med) (Opcional)	240807000	1	
Esc. bloqueo 46x40	2501107000	6	
Esc. alineamiento 4,8x1,3	2501505000	10	
Conjunto tapa remate 5809	2406401000	1	

JUNTAS			
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.	
Junta marco 58	2401203000	1L 2H	
Junta hoja 58	2401303000	1L 2H	
Junta acrist. ext.	2402101000	2L 2H	
Junta acrist. int.	240220+000	2L 2H	
Burllete 7x10	2404202000	1L	

VIDRIOS			
MEDIDAS		CANTIDAD	
L-281	H-262	1	


8=>derecha o izquierda
7=>según medida
+=>según espesor
*=>según color

Puerta 1 hoja apertura interior con 05823

Nov./07

58/D2

Escala 1/3



Puerta 1 hoja apertura interior con 05823

Nov./07

58/D2

LISTA DE DESPIECE

PERFILES

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA	CANTI.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
Marco Puerta	05821			L	1	Bisagra contraste ALAS 58	21014020N0	2
Marco Puerta	05821			H+60 (+1)	2	Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1
Hoja apert. ext.	05823			L-119	2	Cerradura tres puntos picaporte Multiblo ALAS 58	2307201000	1
Hoja apert. ext.	05823			H-66	2	Encuentro central cerradura	2305707000	1
Remate inferior	05809			L-171	1	Encuentro sup./inf. cerradura	2305708000	2
Junquillo recto 27,5	01007			L-332	2	Manilla puerta exterior doble	23092010**	1
Junquillo recto 27,5	01007			H-323	2	Guarnición bajo puerta (s/med) (Opcional)	240807000	1
						Esc. bloqueo 46x40	2501107000	6
						Esc. suplementaria 46x31	2501302000	4
						Esc. alineamiento 4,8x1,3	2501505000	10
						Conjunto tapa remate 5809	2406401000	1

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas, ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

JUNTAS			
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.	
Junta marco 58	2401203000	1L 2H	
Junta hoja 58	2401303000	1L 2H	
Junta acrist. ext.	2402101000	2L 2H	
Junta acrist. int.	240220+000	2L 2H	
Burlete 7x10	2404202000	1L	


VIDRIOS		
MEDIDAS		
CANTIDAD		
L-347	H-295	1
8<->derecha o izquierda 7->según medida +>-según espesor *=>según color		

Puerta 1 hoja apertura exterior con 5814

Nov./07

58/D3

Escala 1/2



















Puerta 1 hoja apertura exterior con 5814

Nov./07

58/D3

LISTA DE DESPIECE

PERFILES					
DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA	CANT.
Marco Puerta	05821			L	1
Marco Puerta	05821			H+60 (1+1)	2
Hoja apert. ext.	05814			L-119	2
Hoja apert. ext.	05814			H-66	2
Zócalo hoja (Opcional)	05828			L-256	1
Remate inferior	05809			L-171	1
Junquillo recto 27,5	01007			L-266	2
Junquillo recto 27,5	01007			H-291	2

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas, ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.


JUNTAS				VIDRIOS			
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.		MEDIDAS		CANTIDAD	
Junta marco 58	2401203000	1L 2H		L-281	H-262	1	
Junta hoja 58	2401303000	1L 2H		&=>derecha o izquierda ?=>según medida +=>según espesor *=>según color			
Junta acrist. ext.	2402101000	2L 2H					
Junta acrist. int.	240220+000	2L 2H					
Burlate 7x10	2404202000	1L					

Puerta 1 hoja apertura exterior con 5824

Nov./07

58/D4

Escala 1/3



Puerta 1 hoja apertura exterior con 5824

Nov./07

58/D4

LISTA DE DESPIECE

PERFILES

DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA	CANT.
Marco Puerta	05821			L	1
Marco Puerta	05821			H+60 (+1)	2
Hoja apert. ext.	05824			L-119	2
Hoja apert. ext.	05824			H-66	2
Remate inferior	05809			L-171	1
Junquillo recto 27,5	01007			L-332	2
Junquillo recto 27,5	01007			H-323	2

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas, ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
Bisagra contraste ALAS 58	21014020N0	2
Cerradura tres puntos picaporte Multibloindo ALAS 58	2307201000	1
Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1
Encuentro central cerradura	2305707000	1
Encuentro sup./inf. cerradura	2305708000	2
Manilla puerta exterior doble	23092010**	1
Guarnición bajo puerta (s./med) (Opcional)	240807000	1
Esc. bloqueo 46x40	2501107000	6
Esc. suplementaria 46x31	2501302000	4
Esc. alineamiento 4,8x1,3	2501505000	10
Conjunto tapa remate 5809	2406401000	1

JUNTAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.
Junta marco 58	2401203000	1L 2H
Junta hoja 58	2401303000	1L 2H
Junta acrist. ext.	2402101000	2L 2H
Junta acrist. int.	240220+000	2L 2H
Burlete 7x10	2404202000	1L

VIDRIOS


MEDIDAS		CANTIDAD
L-347	H-295	1
&=>derecha o izquierda ?=>según medida +=>según espesor *=>según color		

Puerta 1 hoja apertura interior con fijo sup.

Nov./07

58/D5

Escala 1/3



Nov./07

58/D5

Puerta 1 hoja apertura interior con fijo sup.

LISTA DE DESPIECE

PERFILES			
DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE
Marco Puerta	05811		L
Marco Puerta	05811		H+60 (I+I)
Travesaño	05812		L-99
Hoja apert. int.	05813		L-129
Hoja apert. int.	05813		H-H1-71
Supl. apert. int.	05810		L-99
Supl. apert. int.	05810		H-H1-49 (I+I)
Tapa supl. (opcional)	05807		L-117,5
Tapa supl. (opcional)	05807		H-H1-59 (I+I)
Zócalo hoja (opcional)	05828		L-266
Remate inferior	05809		L-181
Junquillo recto 27,5	01007		L-109
Junquillo recto 27,5	01007		H1-98,5
Junquillo recto 27,5	01007		L-276
Junquillo recto 27,5	01007		H-H1-295

JUNTAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.
Junta marco 58	2401203000	1L 2(H-H1)
Junta hoja 58	2401303000	1L 2(H-H1)
Junta acrist. ext.	2402101000	4L 2H
Junta acrist. int.	240220+000	4L 2H
Burlete 7x10	2404202000	1L

ACCESORIOS		
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
Bisagra contraste ALAS 58	21014020N0	2
Cerradura tres puntos picaporte Multiblo ALAS 58	2307201000	1
Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1
Encuentro central cerradura	2305707000	1
Encuentro sup./inf. cerradura	2305708000	2
Manilla puerta exterior doble	23092010**	1
Guarnición bajo puerta (s/med) (Opcional)	240807000	1
Conjunto tapa remate 5809	2406401000	1
Esc. bloqueo 46x40	2501107000	6
Esc. alineamiento 4,8x1,3	2501505000	10
Tope travesaño 19,5	2502003000	4

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas, ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

VIDRIOS		
MEDIDAS		CANTIDAD
L-125	H1-71	1
L-292	H-H1-267	1


8=>derecha o izquierda
?=>según medida
+=>según espesor
*=>según color

Puerta 1 hoja apertura exterior con fijo sup.

Nov./07

58/D6

Escala 1/3































Puerta 1 hoja apertura exterior con fijo sup.

Nov./07

58/D6

LISTA DE DESPIECE

PERFILES						ACCESORIOS			
DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD	
Marco Puerta	05811			L	1	Bisagra contraste ALAS 58	21014020N0	2	
Marco Puerta	05811			H+60	2 (1+1)	Cerradura tres puntos picaporte Multiblo ALAS 58	2307201000	1	
Travesaño	05812			L-99	1	Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1	
Hoja apert. ext.	05814			L-173	2	Encuentro central cerradura	2305707000	1	
Hoja apert. ext.	05814			H-H1-93	2	Encuentro sup./inf. cerradura	2305708000	2	
Supl. apert. ext.	05820			L-99	1	Manilla puerta exterior doble	23092010**	1	
Supl. apert. ext.	05820			H-H1-49	2 (1+1)	Guarnición bajo puerta (s/med) (Opcional)	240807000	1	
Tapa supl. (opcional)	05807			L-161	1	Conjunto tapa remate 5809	2406401000	1	
Tapa supl. (opcional)	05807			H-H1-81	2 (1+1)	Esc. bloqueo 46x40	2501107000	6	
Zócalo hoja (Opcional)	05828			L-310	1	Esc. alineamiento 4,8x1,3	2501505000	10	
Remate inferior	05809			L-225	1	Tope travesaño 19,5	2502003000	2	
Junquillo recto 27,5	01007			L-109	2				
Junquillo recto 27,5	01007			H1-98,5	2				
Junquillo recto 27,5	01007			L-320	2				

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.


JUNTAS			VIDRIOS	
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.	MEDIDAS	
Junta marco 58	2401203000	1L 2(H+H1)	L-125	H1-71
Junta hoja 58	2401303000	1L 2(H+H1)	L-336	H-H1-289
Junta acrist. ext.	2402101000	4L 2H	&=>derecha o izquierda ?=>según medida +=>según espesor *=>según color	
Junta acrist. int.	240220+000	4L 2H		
Burlete 7x10	2404202000	1L		

Puerta 2 hojas apertura interior con 5813

Nov./07

58/D7

Escala 1/3



Puerta 2 hojas apertura interior con 5813

Nov./07

58/D7

LISTA DE DESPIECE

PERFILES				
DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA CANT.
Marco Puerta	05821			L 1
Marco Puerta	05821			H+60 (1+1) 2
Hoja apert. int.	05813			L/2-64,5 4
Hoja apert. int.	05813			H-66 4
Inversor	05805			H-93 1
Zócalo hoja (Opcional)	05828			L/2-201,5 2
Remate inferior	05809			L/2-116,5 2
Junquillo recto 27,5	01007			L/2-211 4
Junquillo recto 27,5	01007			H-291 4

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

JUNTAS		
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.
Junta marco 58	2401203000	1L 3H
Junta hoja 58	2401303000	1L 4H
Junta acrist. ext.	2402101000	2L 4H
Junta acrist. int.	240220+000	2L 4H
Burllete 7x10	2404202000	1L

ACCESORIOS		
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
Bisagra contraste ALAS 58	21014020N0	4
Cerradura tres puntos picaporte Multibloindo ALAS 58	2307201000	1
Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1
Pasador largo ALAS 58	2306301000	1
Pasador corto ALAS 58	2306302000	1
Encuentro central cerradura	2305707000	1
Encuentro sup./inf. cerradura	2305708000	2
Cerradero pasador ALAS 58	2305704000	1
Manilla puerta exterior doble	23092010**	1
Guarnición bajo puerta (s/med) (Opcional)	240807000	2
Esc. bloqueo 46x40	2501107000	10
Esc. alineamiento 41,8x1,3	2501505000	18
Conjunto tapa remate 5809	2406401000	2
Tapa inversor 5805 (derecho)	2406118(D)00	1

VIDRIOS		
MEDIDAS		CANTIDAD
L/2-227	H-262	2


8=>derecha o izquierda
?=>según medida
+=>según espesor
*=>según color

Puerta 2 hojas apertura exterior con 5814

Nov./07

58/D8

Escala 1/3



Puerta 2 hojas apertura exterior con 5814

Nov./07

58/D8

LISTA DE DESPIECE

PERFILES					ACCESORIOS	
DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA	CANT.	
Marco Puerta	05821			L	1	Bisagra contraste ALAS 58
Marco Puerta	05821			H+60 (+1)	2	Cerradura tres puntos picaporte Multiblo ALAS 58
Hoja apt. ext.	05814			L/2-64,5	4	Bombillo doble seguridad ALAS 58
Hoja apt. ext.	05814			H-66	4	Pasador largo ALAS 58
Inversor	05805			H-93	1	Pasador corto ALAS 58
Zócalo hoja (opcional)	05828			L/2-201,5	2	Encuentro central cerradura
Remate inferior	05809			L/2-116,5	2	Encuentro sup./inf. cerradura
Junquillo recto 27,5	01007			L/2-211	4	Cerradero pasador ALAS 58
Junquillo recto 27,5	01007			H-291	4	Manilla puerta exterior doble

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas, ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

JUNTAS			VIDRIOS	
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.	MEDIDAS	CANTIDAD
Junta marco 58	2401203000	1L 3H	L / 2-227	H-262
Junta hoja 58	2401303000	1L 4H		
Junta acrist. ext.	2402101000	2L 4H		
Junta acrist. int.	240220+000	2L 4H		
Burlete 7x10	2404202000	1L		


8=>derecha o izquierda
7=>según medida
+=>según espesor
*=>según color

Puerta 2 hojas apertura interior con fijo sup.

Nov./07

58/D9

Escala 1/3



Nov./07

58/D9

Puerta 2 hojas apertura interior con fijo sup.

LISTA DE DESPIECE

PERFILES					
DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA	CANT.
Marco Puerta	05811			L	1
Marco Puerta	05811			H+60 (I+I)	2
Travesaño	05812			L-99	1
Travesaño	05812			L/2-207	2
Hoja apert. int.	05813			L/2-70	4
Hoja apert. int.	05813			H-H1-71	4
Supl. apert. int.	05810			L-99	1
Supl. apert. int.	05810			H-H1-49 (I+I)	2
Tapa supl. (Opcional)	05807			L-117,5	1
Tapa supl. (Opcional)	05807			H-H1-59 (I+I)	2
Inversor	05805			H-H1-98	1
Zócalo hoja (Opcional)	05828			L/2-207	2
Remate inferior	05809			L/2-122	2
Junquillo recto 27,5	01007			L-109	2
Junquillo recto 27,5	01007			H1-98,5	2
Junquillo recto 27,5	01007			L/2-217	8
Junquillo recto 27,5	01007			H2-145	4
Junquillo recto 27,5	01007			H3-178	4
JUNTAS					
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		CANT.		
Junta marco 58	2401 203000		1L 3(H+H1)		
Junta hoja 58	2401 303000		1L 4(H+H1)		
Junta acrist. ext.	2402101000		6L 2H 4(H+H1)		
Junta acrist. int.	240220+000		6L 2H 4(H+H1)		
Burlete 7x10	2404202000		1L		


ACCESORIOS		
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
Bisagra contraste ALAS 58	2101 4020N0	4
Cerradura tres puntos picaporte Multibloindo ALAS 58	2307201000	1
Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1
Pasador largo ALAS 58	2306301000	1
Pasador corto ALAS 58	2306302000	1
Encuentro central cerradura	2305707000	1
Encuentro sup./inf. cerradura	2305708000	2
Cerradero pasador ALAS 58	2305704000	1
Manilla puerta exterior doble	23092010**	1
Guarnición bajo puerta (s./med) (Opcional)	2408070000	2
Conjunto tapa remate 5809	2406401000	2
Tapa inversor 5805 (derecho)	2406118(D)00	1
Esc. bloqueo 46x40	2501107000	10
Esc. alineamiento 4,8x1,3	2501505000	18
Tope travesaño 19,5	2502003000	12
AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.		
VIDRIOS		
MEDIDAS		CANTIDAD
L-125	H1-71	1
L/2-233	H2-117	2
L/2-233	H3-150	2
8=>derecha o izquierda 7=>según medida +=>según espesor *=>según color		

Puerta 2 hojas apertura exterior con fijo sup.

Nov./07

58/D10

Escala 1/3



Nov./07

58/D10

Puerta 2 hojas apertura exterior con fijo sup.

LISTA DE DESPIECE

PERFILES					
DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA	CANT.
Marco Puerta	05811			L	1
Marco Puerta	05811			H+60 (+1)	2
Travesaño	05812			L-99	1
Travesaño	05812			L/2-229	2
Hoja apert. ext.	05814			L/2-92	4
Hoja apert. ext.	05814			H-H1-93	4
Supl. apert. ext.	05820			L-99	1
Supl. apert. ext.	05820			H-H1-49 (+1)	2
Tapa supl. (Opcional)	05807			L-161	1
Tapa supl. (Opcional)	05807			H-H1-81 (+1)	2
Inversor	05805			H-H1-120	1
Zócalo hoja (Opcional)	05828			L/2-229	2
Remate inferior	05809			L/2-144	2
Junquillo recto 27,5	01007			L-109	2
Junquillo recto 27,5	01007			H1-98,5	2
Junquillo recto 27,5	01007			L/2-239	8
Junquillo recto 27,5	01007			H2-145	4
Junquillo recto 27,5	01007			H3-178	4
JUNTAS					
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.			
Junta marco 58	2401203000	1L 3(H-H1)			
Junta hoja 58	2401303000	1L 4(H-H1)			
Junta acrist. ext.	2402101000	6L 2H 2(H-H1)			
Junta acrist. int.	240220+000	6L 2H 2(H-H1)			
Burlete 7x10	2404202000	1L			

ACCESORIOS		
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
Bisagra contraste ALAS 58	21014020N0	4
Cerradura tres puntos picaporte Multiblo ALAS 58	2307201000	1
Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1
Pasador largo ALAS 58	2306301000	1
Pasador corto ALAS 58	2306302000	1
Encuentro central cerradura	2305707000	1
Encuentro sup./inf. cerradura	2305708000	2
Cerradero pasador ALAS 58	2305704000	1
Manilla puerta exterior doble	23092010**	1
Guarnición bajo puerta (s./med) (Opcional)	240807000	2
Conjunto tapa remate 5809	2406401000	2
Tapa inversor 5805 (derecho)	2406118(D)00	1
Esc. bloqueo 46x40	2501107000	10
Esc. alineamiento 4,8x1,3	2501505000	18
Tope travesaño 19,5	2502003000	12
AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALAS ALUMINUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.		
VIDRIOS		
MEDIDAS		CANTIDAD
L-125	H1-71	1
L/2-255	H2-117	2
L/2-255	H3-150	2
8==>derecha o izquierda +==>según espesor		7==>según medida *==>según color

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALAS ALUMINUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

VIDRIOS

MEDIDAS		CANTIDAD
L-125	H1-71	1
L/2-255	H2-117	2
L/2-255	H3-150	2
8=>derecha o izquierda +=>según espesor		λ=>según medida *=>según color

Puerta 2 hojas apertura interior con fijos sup. y lat.

Nov./07


58/D11

Puerta 2 hojas apertura interior con fijos sup. y lat.


Nov./07

58/D11



Escala 1/3



H2= H4-65
H3= H5-7



AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.



Puerta 2 hojas apertura interior con fijos sup. y lat.

Nov./07

58/D11/1

LISTA DE DESPIECE

PERFILES

DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA	CANT.
Marco Puerta	05811			L	1
Marco Puerta	05811			H+60	2 (1+1)
Travesaño	05812			H+11	1
Travesaño	05812			L2-99	1
Travesaño	05812			L1-45	2
Travesaño	05812			L2/2-207	2
Travesaño extra	05822			H1-45	1
Zócalo marco	05827			L1-45	1
Hoja apert. int.	05813			L2/2-70	4
Hoja apert. int.	05813			H-H1-71	4
Supl. apert. int.	05810			L2-99	1
Supl. apert. int.	05810			H-H1-49	2 (1+1)
Inversor	05805			H-H1-98	1
Zócalo hoja	05828			L2/2-207	2
Remate inferior	05809			L2/2-122	2
Junquillo recto 27,5	01007			L2/2-97,5	4
Junquillo recto 27,5	01007			H1-98,5	6
Junquillo recto 27,5	01007			L2/2-217	8
Junquillo recto 27,5	01007			H2-145	4
Junquillo recto 27,5	01007			H3-178	6
Junquillo recto 27,5	01007			L1-55	6
Junquillo recto 27,5	01007			H4-126	2

&=>derecha o izquierda ?=>según medida
+=>según espesor *=>según color

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
Bisagra contraste ALAS 58	21014020N0	4
Cerradura tres puntos picaporte Multiblindo ALAS 58	2307201000	1
Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1
Pasador largo ALAS 58	2306301000	1
Pasador corto ALAS 58	2306302000	1
Encuentro central cerradura	2305707000	1
Encuentro sup./inf. cerradura	2305708000	2
Cerradero pasador ALAS 58	2305704000	1
Manilla puerta exterior doble	23092010**	1
Guarnición bajo puerta (s/med) (Opcional)	24080?000	2
Conjunto tapa remate 5809	2406401000	2
Tapa inversor 5805 (derecho)	2406118(D)00	1
Esc. bloqueo 46x40	2501107000	10
Esc. alineamiento 4,8x1,3	2501505000	18
Tope travesaño 19,5	2502003000	20

JUNTAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.
Junta marco 58	2401203000	1L2 3(H-H1)
Junta hoja 58	2401303000	1L2 4(H-H1)
Junta acrist. ext.	2402101000	6L 6H
Junta acrist. int.	240220+000	6L 6H
Burlete 7x10	2404202000	1L2

VIDRIOS

MEDIDAS	CANTIDAD
L2/2-114	H1-71 2
L1-70	H1-71 1
L2/2-233	H2-117 2
L2/2-233	H3-150 2
L1-70	H4-98 1
L1-70	H5-157 1

Puerta 2 hojas apertura exterior con fijos sup. y lat.

Nov./07



58/D12

Puerta 2 hojas apertura exterior con fijos sup. y lat.



Nov./07

58/D12

Escala 1/3



H2= H4-87
H3= H5-7



Alternativa 05852

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

Puerta 2 hojas apertura exterior con fijos sup. y lat.

Nov./07

58/D12/1

LISTA DE DESPIECE

PERFILES

DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA	CANT.
Marco Puerta	05811			L	1
Marco Puerta	05811			H+60	2 (1+1)
Travesaño	05812			H+11	1
Travesaño	05812			L2-99	1
Travesaño	05812			L1-45	2
Travesaño	05812			L2-229	2
Travesaño extra	05822			H1-45	1
Zócalo marco	05827			L1-45	1
Hoja apert. ext.	05814			L2/2-92	4
Hoja apert. ext.	05814			H-H1-93	4
Supl. apert. ext.	05820			L2-99	1
Supl. apert. ext.	05820			H-H1-49	2 (1+1)
Inversor	05805			H-H1-120	1
Zócalo hoja	05828			L2/2-229	2
Remate inferior	05809			L2/2-144	2
Junquillo recto 27,5	01007			L2/2-97,5	4
Junquillo recto 27,5	01007			H1-98,5	6
Junquillo recto 27,5	01007			L2/2-239	8
Junquillo recto 27,5	01007			H2-145	4
Junquillo recto 27,5	01007			H3-178	6
Junquillo recto 27,5	01007			L1-55	6
Junquillo recto 27,5	01007			H4-126	2

&=>derecha o izquierda ?=>según medida
+=>según espesor *=>según color

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
Bisagra contraste ALAS 58	21014020N0	4
Cerradura tres puntos picaporte Multiblindo ALAS 58	2307201000	1
Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1
Pasador largo ALAS 58	2306301000	1
Pasador corto ALAS 58	2306302000	1
Encuentro central cerradura	2305707000	1
Encuentro sup/inf. cerradura	2305708000	2
Cerradero pasador ALAS 58	2305704000	1
Manilla puerta exterior doble	23092010**	1
Guarnición bajo puerta (s/med) (Opcional)	240807000	1
Conjunto tapa remate 5809	2406401000	2
Tapa inversor 5805 (derecho)	2406118(D)00	1
Esc. bloqueo 46x40	2501107000	10
Esc. alineamiento 4,8x1,3	2501505000	18
Tope travesaño 19,5	2502003000	20

JUNTAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.
Junta marco 58	2401203000	1L2 3(H-H1)
Junta hoja 58	2401303000	1L2 4(H-H1)
Junta acrist. ext.	2402101000	6L 6H
Junta acrist. int.	240220+000	6L 6H
Burlete 7x10	2404202000	1L2

VIDRIOS



MEDIDAS		CANTIDAD
L2/2-114	H1-71	2
L1-70	H1-71	1
L2/2-255	H2-117	2
L2/2-255	H3-150	2
L1-70	H4-98	1
L1-70	H5-157	1

Puerta 1 hoja vaivén con 05827

Nov./07

58/E1

Escala 1/3



Puerta 1 hoja vaivén con 05827

Nov./07

58/E1

LISTA DE DESPIECE

PERFILES				
DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA CANT.
Marco Puerta	05811			L 1
Marco Puerta	05811			H+60 (1+1) 2
Hoja vaivén	05827			L-225 2
Hoja vaivén	05827			H-116 2
Suplem. vaivén	05818			L-103 1
Suplem. vaivén	05818			H-52 (1+1) 2
Portaburlete Marco	05819			L-180 1
Portaburlete Marco	05819			H-90 (1+1) 2
Portaburlete Hoja	05819			L-216 1
Portaburlete Hoja	05819			H-111 (1+1) 2
Junquillo recto 27,5	01007			L-452 2
Junquillo recto 27,5	01007			H-387 2

ACCESORIOS			
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD	
Mecanismo vaivén	2308301000	1	
Cerradura tres puntos picaorte Multiblo ALAS 58	2307201000	1	
Manilla puerta exterior doble	23092010**	1	
Esc. alineamiento ext.	2501401000	4	
Esc. bloqueo 46x40	2501107000	6	
Esc. alineamiento 48x1,3	2501505000	2	
Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1	

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas, ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

JUNTAS		
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.
Junta acrist. ext.	2402101000	2L 2H
Junta acrist. int.	240220+000	2L 2H
Burlete 7x7,5	2404201000	4L 8H

VIDRIOS		
MEDIDAS	CANTIDAD	
L-468	H-359	1




8=>derecha o izquierda
+=>según espesor
*=>según color

Puerta 2 hojas vaivén con 05817

Nov./07

58/E2

Escala 1/3



Puerta 2 hojas vaivén con 05817

Nov./07

58/E2

LISTA DE DESPIECE

PERFILES					ACCESORIOS			
DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
Marco Puerta	05811			L	1	Mecanismo vaivén	2308301000	2
Marco Puerta	05811			H+60	2 (+1)	Cerradura tres puntos picaporte Multiblo ALAS 58	2307201000	1
Hoja vaivén	05817			L/2-122	4	Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1
Hoja vaivén	05817			H-116	4	Manilla puerta exterior doble	23092010**	1
Zócalo hoja (Opcional)	05828			L/2-239	2	Esc. bloqueo 46x40	2501107000	10
Suplem. vaivén	05818			L-103	1	Esc. alineamiento 4,8x1,3	2501505000	10
Suplem. vaivén	05818			H-52	2 (+1)	Pasador plano Alas 58	23063050*0	2
Portaburlete	05819			L-180	1			

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

JUNTAS			VIDRIOS		
DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.	MEDIDAS		CANTIDAD
Junta acrist. ext.	2402101000	4L 4H	L/2-264	H-293	2
Junta acrist. int.	240220+000	4L 4H	8=>derecha o izquierda +>=>según espesor *>=>según color		
Burlete 7x7,5	2404201000	4L 12H			

Puerta 2 hojas vaivén con fijos sup. y lat.

Nov./07




58/E3

Puerta 2 hojas vaivén con fijos sup. y lat.

Nov./07

58/E3

Escala 1/3



Puerta 2 hojas vaivén con fijos sup. y lat.

Nov./07

58/E3/1

LISTA DE DESPIECE

PERFILES

DESCRIPCIÓN	REF.	DISEÑO	TIPO DE CORTE	MEDIDA	CANT.
Marco Puerta	05811			L	1
Marco Puerta	05811			H+60	2 (1+1)
Travesaño	05812			L1-45	1
Travesaño	05812			L2-99	1
Travesaño	05812			H+11	1
Hoja vaivén	05817			L2/2-122	4
Hoja vaivén	05817			H3-116	4
Zócalo marco	05827			L1-45	1
Zócalo hoja (Opcional)	05828			L2/2-239	2
Suplem. vaivén	05818			L-103	1
Suplem. vaivén	05818			H3-52	2 (1+1)
Portaburlete	05819			L2-180	1
Portaburlete	05819			H3-90	2 (1+1)
Portaburlete	05819			L2/2-112	2
Portaburlete	05819			H3-111	4 (2+2)
Junquillo recto 27,5	01007			L2/2-249	4
Junquillo recto 27,5	01007			H3-313	4
Junquillo recto 27,5	01007			L2-109	2
Junquillo recto 27,5	01007			H1-99	4
Junquillo recto 27,5	01007			L1-55	4
Junquillo recto 27,5	01007			H2-203	2

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
Mecanismo vaivén	2308301000	2
Cerradura tres puntos picaporte Multiblindo ALAS 58	2307201000	1
Bombillo doble seguridad ALAS 58	2307504000	1
Manilla puerta exterior doble	23092010**	1
Esc. bloqueo 46x40	2501107000	10
Esc. alineamiento 4,8x1,3	2501505000	10
Tope travesaño 19,5	2502003000	10
Pasador plano Alas 58	23063050*0	2

JUNTAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.
Junta acrist. ext.	2402101000	10L 10H
Junta acrist. int.	240220+000	10L 10H
Burlete 7x7,5	2404201000	4L 12H

VIDRIOS

MEDIDAS		CANTIDAD
L2/2-264	H3-341	2
L2-124	H1-127	1
L1-70	H1-127	1
L1-70	H2-231	1

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas, ALAS ALUMINIUM no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.

&=>derecha o izquierda

+>según espesor

*>según color

Detalles de montajes

Nov./07


Detalles de montajes

58/F1

58/F1

Escala 1/2

Sección superior vaivén



Detalles de montajes

Detalles de montajes




Nov./07

58/F2

58/F2

Escala 1/2

Sección inferior vaivén



Detalles de montajes

Nov./07


58/F3

58/F3

Detalles de montajes

Escala 1/1

Secciones centrales 2 hojas




Montaje electrocerradura

Nov./07

58/F4

Escala 1/1



Electrocerradura ref. 2307301000

Encuentro central cerradura ref. 2305707000

Pasacables ref. 2307001000



Alas Aluminium, S.A.

Avda. Laviana s/n
33900 - Ciaño-Langreo
Asturias - ESPAÑA

Telf.: (+34) 985 98 96 00
Fax: (+34) 985 98 96 24

www.alasaluminium.com
E-mail: comercial@alasaluminium.com

Su distribuidor más próximo:

